

## דרכים מהירות להעתקה ולשינוי מיקום של אובייקטים

אם ברצונך להעתיק אובייקט אחד או יותר בתוך תכנת CorelDRAW®, אתה יכול להשתמש בשיטה מהירה יותר מאשר העתקה והדבקה. כאן לפניכם, שתי דרכים מהירות להעתקת אובייקטים.

### ליצירת עותק של אובייקט

1. השתמש בפקודת **Duplicate**.

2. השתמש ב-docker החדש **Step and Repeat** ליצירה ומיקום של ריבוי עותקים בפעם אחת.

בואו נבחן יותר מקרוב את האפשרויות הללו:

### יצירת עותקים של אובייקטים

יצירת עותק של אובייקט באמצעות CorelDRAW, יוצרת עותק של אובייקט נבחר וממקמת את העותק בהתאם למרחק הסטייה (offset) אותו אתה הגדרת. שלא כמו במצב של העתקה והדבקה, יצירת עותק (duplicating) אינה ממקמת עותק של האובייקט בלוח העריכה (לוח הגזירות – Clipboard) ומאפשרת לך לשלוט בבחירת המקום בו תמקם את העותק בציוור שלך. באמצעות CorelDRAW, הגדרת מרחק הסטייה (offset) קלה יותר לביצוע מאשר אי-פעם.

### ליצירת עותק של אובייקט

1. בחר באובייקט אחד או יותר.

2. הקלק על **Edit > Duplicate** (או **Ctrl + D**).

כשאתה יוצר עותק של אובייקטים בפעם הראשונה באמצעות CorelDRAW, מופיעה תיבת השיח של הגדרת הסטייה (offset). בכדי לקבוע את המרחק בין העותק ובין האובייקט האוריגינלי בהתאם לצירים X ו-Y, הקלד ערכים בתיבות ה-offset האופקיים (Horizontal) והאנכיים (Vertical).

**הערה:** קביעת הערך 0 ממקמת (מניחה) את העותק בדיוק על גבי המקור. ערכי offset חיוביים ממקמים את העותק מעל ולימינו של המקור, ערכי offset שליליים ממקמים את העותק מתחת ולשמאלו של המקור,


אתה יכול לשנות את ערכי ברירת המחדל בכל רגע נתון. לביצוע, הקלק על **Tools > Options**, הקלק על **General** ברשימת הקטגוריות **Document**, והקלד ערכים בתיבות **Horizontal offset** ו- **Vertical offset**.

### יצירת ריבוי עותקים של אובייקט ומיקומם

ה-docker החדש **Step and repeat** ב-CorelDRAW מאפשר לך יצירת ריבוי עותקים של אובייקט ולשלוט היכן אתה רוצה למקמם.

### ליצירת ריבוי עותקים של אובייקט ומיקומם

1. בחר באובייקט אחד או יותר.
2. הקלק **Edit > Step and repeat**.
3. ב-docker **Step and repeat**, הקלד ערך בתיבת מספר העותקים **Number of copies**.
4. באזורי **Horizontal Settings** ו-**Vertical Settings**, קבע את ההגדרות הרצויות שלך.



איור 1 : האיור מציג את אפשרות ה- *Step and repeat* docker

דוגמאות:



איור 2 : הגדרות *Step and repeat* עבור האיור לעיל הינם:

הגדרות אופקיות: רווח בין אובייקטים, מרחק = 0.25" ימינה

הגדרות אנכיות: ללא סטייה



איור 3 : הגדרות *Step and repeat* עבור האיור לעיל הינם:

הגדרות אופקיות: רווח בין אובייקטים, מרחק = ללא סטייה

הגדרות אנכיות: סטייה, מרחק =  $-0.5''$



איור 4 : הגדרות *Step and repeat* עבור האיור לעיל הינם:

הגדרות אופקיות: סטייה, מרחק =  $0.25''$

הגדרות אנכיות: סטייה, מרחק =  $-0.25''$